



Annexe HTML5 2025

Résumé complet avec exemples interactifs | Bac STI



Éléments de 1er niveau

<html> / <head> / <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html
  lang="fr">
  <head>
    <meta
      charset="UTF-8">
    <title>Titre de la page</title>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="style.css">
  </head>
  <body>
    <!-- Contenu visible de la page -->
    <h1>Bonjour le monde</h1>
  </body>
</html>
```



Métadonnées

<link> / <meta> / <script> / <style> / <title>

```
<!-- Liaison avec un fichier CSS externe -->
<link
  rel="stylesheet"
  href="styles.css">
```

```
<!-- Métadonnées -->
<meta
charset="UTF-8"> <meta
name="description"
content="Description de la page">

<!-- Script JavaScript -->
<script
src="script.js"></script>

<!-- Style interne -->
<style>
body {
font-family:
Arial; }
</style>

<!-- Titre de la page -->
<title>Ma Page Web</title>
```



Éléments de structuration d'une page web

```
<header> / <nav> / <footer> / <section> / <article> /
<aside> / <main>
```

```
<body>
<header>
<h1>Mon Site Web</h1>
</header>

<nav>
<a href="#">Accueil</a>
<a href="#">Services</a>
</nav>

<main>
<section>
<article>
<h2>Article 1</h2>
<p>Contenu de l'article...</p>
</article>
</section>

<aside>
```

```
<p>Barre latérale</p>
</aside>
</main>

<footer>
<p>&copy; 2025 Mon Site</p>
</footer>
</body>
```

 Aperçu

 Mon Site Web

[Accueil](#) [Services](#) [Contact](#)

Article principal
Contenu de l'article...

Barre latérale
Informations
complémentaires

© 2025 Mon Site

 Éléments de structuration de texte et média

```
<p> / <h1>-<h6> / <hr> / <br> / <cite> / <address> /
<mark>
```

```
<h1>Titre principal</h1>
<h2>Sous-titre</h2>
<p>Ceci est un paragraphe.<br>Retour à la ligne.</p>
<hr>
<p><cite>Œuvre célèbre</cite>
citée ici.</p>
<p>Texte
<mark>surligné</mark></p>
<address>
Écrit par Jean Dupont

contact@exemple.com
</address>
```

Titre principal

Sous-titre

Ceci est un paragraphe.

Retour à la ligne.

Œuvre célèbre citée ici.

Texte surligné

Écrit par Jean Dupont

contact@exemple.com

** / <figure> / <figcaption> / <audio> / <video> /
<source>**

```
<!-- Image -->

```

```
<!-- Figure avec Légende -->
<figure>

<figcaption>Légende de la photo</figcaption>
</figure>
```


```
<!-- Audio -->
<audio
controls
src="musique.mp3"></audio>
```

```
<!-- Vidéo -->
<video
controls
width="320"
height="240"> <source
src="video.mp4"
type="video/mp4">
</video>
```

0:00 / 0:00



Image exemple

**<a> / <details> / <summary> / <output>**

```
<!-- Lien hypertexte -->
<a href="https://exemple.com"
target="_blank">Lien vers exemple</a>

<!-- Détails déroulants -->
<details>
<summary>Plus d'informations</summary>
<p>Contenu caché qui s'affiche au
clic.</p>
</details>

<!-- Output (résultat de calcul) -->
<output
name="resultat">0</output>
```

[Lien exemple](#)

▼ Plus d'informations

Contenu caché qui s'affiche au clic.



Conteneurs

<div> / / <iframe>

```
<!-- Div (bloc) -->
<div
class="conteneur">
<p>Contenu dans un bloc</p>
</div>

<!-- Span (inline) -->
<p>Texte avec
<span
style="color:red">partie rouge</span></p>

<!-- Iframe -->
<iframe
src="page.html"
name="maFrame"
width="300"
height="200"></iframe>
```



Listes

** / / **

```
<!-- Liste non ordonnée (à puces) -->
<ul>
<li>Élément 1</li>
<li>Élément 2</li>
</ul>

<!-- Liste ordonnée (numérotée) -->
<ol type="A"
start="1">
<li>Premier</li>
<li>Deuxième</li>
</ol>
```

Liste à puces : Liste numérotée :

- | | |
|-------------|-------------|
| • Élément 1 | A. Premier |
| • Élément 2 | B. Deuxième |



Tableaux

`<table>` / `<thead>` / `<tbody>` / `<tfoot>` / `<caption>` /
`<tr>` / `<th>` / `<td>`

```
<table  
border="1">  
<caption>Titre du tableau</caption>  
<thead>  
<tr>  
<th>Nom</th>  
<th>Âge</th>  
</tr>  
</thead>  
<tbody>  
<tr>  
<td>Jean</td>  
<td>25</td>  
</tr>  
</tbody>  
<tfoot>  
<tr>  
<td  
colspan="2">Total: 1 personne</td>  
</tr>  
</tfoot>  
</table>
```

Nom	Âge
Jean	25
Total: 1 personne	

Tableau exemple



Éléments de formulaire

`<form>` / `<fieldset>` / `<legend>` / `<label>`

```
<form
action="traitement.php"
method="post"
target="_self">
<fieldset>
<legend>Informations
personnelles</legend>
<label
for="nom">Nom :</label>
<input
type="text"
id="nom"
name="nom">
</fieldset>
</form>
```

<input> (tous les types)

```
<!-- Types de base -->
<input
type="text"
name="nom"
placeholder="Votre nom"
required>
<input
type="email"
name="email"
placeholder="email@exemple.com"> <input
type="tel"
name="telephone"> <input
type="password"
name="mdp">

<!-- Boutons -->
<input
type="submit"
value="Envoyer"> <input
type="reset"
value="Effacer"> <input
type="button"
value="Cliquez">

<!-- Cases à cocher et boutons radio -->
<input
type="checkbox">
```



```
name="option"
value="1"
checked>
<input
type="radio"
name="choix"
value="A">

<!-- Champs numériques et date -->
<input
type="number"
name="age"
min="0"
max="120"> <input
type="range"
name="volume"
min="0"
max="100"> <input
type="date"
name="naissance"> <input
type="time"
name="heure">

<!-- Attributs génériques -->
<!-- name, value, placeholder, readonly, required, disabled,
checked -->
```

Nom : Email : Âge : Date :

Options :

☐ Option 1☐ Option 2

Choix :

☐ A☐ B

Envoyer

Effacer

<textarea> / <select> / <datalist> / <option>

```
<!-- Zone de texte multiligne -->
<textarea
name="message"
rows="4"
cols="30"
placeholder="Votre message..."></textarea>
```

```
<!-- Liste déroulante -->
<select
name="ville"> <option
value="tn">Tunis</option>
<option
value="ar"
selected>Ariana</option>
</select>

<!-- Datalist (auto-complétion) -->
<input
type="text"
list="villes">
<datalist
id="villes"> <option
value="Tunis"> <option
value="Ariana">
</datalist>
```

Votre message...

Ariana ▼

Autocomplétion

⚡ Événements HTML

Événements JavaScript

```
<!-- Événements de focus -->
<input
type="text"
onfocus="document.getElementById('val').style.border='2px solid
orange'"
onblur="document.getElementById('val').style.border='1px solid
#ccc'">

<!-- Événements de souris -->
<button
onclick="alert('Cliqué !')">Cliquez</button>
<div
```

```
onmouseover="document.getElementById('bk').style.background='orange'"
```

```
onmouseout="document.getElementById('bk').style.background='lightblue'">Survol  
ez</div>
```

```
<!-- Événements de formulaire -->
```

```
<form
```

```
onsubmit="return verifier()">
```

```
<!-- Événements de chargement -->
```

```
<body
```

```
onload="initialiser()">
```

```
<!-- Événements clavier -->
```

```
<input
```

```
onkeydown="console.log('Touche pressée')"
```

```
onkeyup="console.log('Touche relâchée')">
```

```
<!-- Événements multimédia -->
```

```
<video
```

```
onplay="console.log('Lecture')"
```

```
onpause="console.log('Pause')">
```

```
<!-- Événement onchange -->
```

```
<select
```

```
onchange="alert(this.value)">
```

```
<option>Option 1</option>
```

```
</select>
```


Survolez-moi



Attributs globaux

class / id / hidden / lang / style / title

```
<!-- class : regroupe plusieurs éléments -->
```

```
<p class="important texte-rouge">Texte important</p>
```

```
<!-- id : identifiant unique -->
```

```
<div id="header-principal">En-tête</div>
```

```
<!-- hidden : masque l'élément -->
```

```
<p hidden>Ce texte est caché</p>

<!-- Lang : Langue du contenu -->
<p lang="fr">Bonjour</p>

<!-- style : style inline -->
<p style="color: red; font-size: 20px;">Texte rouge</p>

<!-- title : information supplémentaire (tooltip) -->
<abbr
title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
```

Texte important (classe)

Élément avec ID unique
HTML (survolez pour voir le tooltip)



Tableau récapitulatif des éléments HTML5

Catégorie	Éléments / Attributs
1er niveau	<html>, <head>, <body>
	<link>, <meta>, <script>, <style>, <title>
Structuration	<header>, <nav>, <footer>, <section>, <article>, <aside>, <main>
Texte et médias	<h1>-<h6>, <p>, <hr>, , <cite>, <address>, <mark>
	, <figure>, <figcaption>, <audio>, <video>, <source>, <a>, <details>, <summary>, <output>
Conteneurs	<div>, , <iframe>
Listes	, ,
Tableaux	<table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <caption>, <tr>, <th>, <td>
Formulaires	<form> (action, method, target), <fieldset>, <legend>, <label>
	<input> (text, email, tel, password, button, submit, reset, checkbox, radio, number, range, date, time)
	<textarea>, <select>, <datalist>, <option>

Catégorie	Éléments / Attributs
Événements	onblur, onclick, onfocus, oninput, onload, onmouseover, onmouseout, onplay, onpause, onsubmit, onchange, onkeydown, onkeyup
Attributs globaux	class, id, hidden, lang, style, title



Valeurs des attributs des formulaires

Attributs génériques des <input> : name, value, placeholder, readonly, required, disabled

Attributs spécifiques :

- **number, range** : min, max
- **date, time** : min, max
- **checkbox, radio** : checked

Attributs <form> : action (get/post), method, target (_self, _blank, _parent, _top, iframeName)



Annexe HTML5 2025 - Lycée Cité Des Journalistes - Ariana
Conforme au programme officiel STI